



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.M.000567.09.20 от 22.09.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (вид образования - основное, уровень (ступень) образования - начальное общее, основное общее, среднее общее).

Частное образовательное учреждение "Общеобразовательная школа-интернат "Вятичи", 249185, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Мира, 17, стр. 1 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Частное образовательное учреждение "Общеобразовательная школа-интернат "Вятичи", 249185, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Мира, 17 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". СанПиН 2.2.2/4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 139-Б от 25.08.20г. Акт обследования от 28.07.20г. Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе" (аттестат аккредитации соответствия требованиям ГОСТ ИСО МЭК 17020-2012 в качестве органа инспекции № RA.RU.710043). Протоколы лабораторных испытаний №№ П/696, П/697 от 28.07.20г. АИЛЦ Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511978). Протокол лабораторных испытаний № П/3898 от 20.08.20г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510106).

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3217025